

Fönsterdesign™

FAKTA FÖNSTERMARKIS - R 200





# FAKTA FÖNSTERMARKIS R 200



Kompakt fönstermarkis med aluminiumkassett som skyddar markisväven mot väder och vind. Fallarmar med inbyggda justerbara fjäderpaket för bästa dukspänning. R 200 är främst avsedd för mindre och medelstora fönster i villan, kontoret, skolor mm.



## PROFILER

Kassett, arm och frontprofil finns i vit RAL 9010 och naturanodiserad aluminium som standard.

## FALLARMAR

Inbyggda fjäderpaket med justerbar fjäderspänning för bästa funktion. Armlängd anpassas efter fönsterhöjd.

## REGLAGE

Manövrering med utvändigt eller invändigt hissband och bandlås. Vevreglage finns som tillval.

## MARKISVÄV


Italienska kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med Teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

## MONTERING

Markisen monteras med väggkonsoler På fönsterfoder eller fasad. Kan även monteras med nischkonsoler som tillval. Finns anpassade för nischdjup 45 – 185 mm.

## DIMENSIONER

Armlängd: 60, 70, 80, 90 cm  
Max bredd: 340 cm per enhet



**Stockholm söder**  
Wollmar Yxkullsg. 15  
tel 08-668 14 20  
fax 08-84 42 20

**Stockholm norr**  
Upplandsgatan 44  
tel 08-643 02 32

WWW.FONSTERDESIGN.SE

Fönsterdesign™

Fönsterdesign™



**FAKTA FÖNSTERMARKIS - R 300**



# FAKTA FÖNSTERMARKIS R 300



Kraftig fönstermarkis med aluminiumkassett som skyddar markisväven mot väder och vind. Passar alla typer av fönster, från burspråket i villan till hela kontorsfasader. Flera markiser kan seriekopplas rakt eller i vinkel och styrs med endast en motor. R 300 är extra lämplig på bredare fönsterpartier med motorstyrning.

## PROFILER

Kassett, arm och frontprofil finns i vit RAL 9010 och naturanodiserad aluminium som standard.

## FALLARMAR

Inbyggda fjäderpaket med justerbar fjäderspänning för bästa funktion. Armlängd anpassas efter fönsterhöjd.

## REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Motor kan kompletteras med sol & vindautomatik. Utvändig manövrering manuellt med vev.

## MARKISVÄV


Italienska kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

## MONTERING

Markisen monteras med väggkonsoler på fönsterfoder eller fasad. Kan även monteras med nischkonsoler som tillval. Finns anpassade för nischdjup 45 – 185 mm.

## DIMENSIONER

Armlängd: 60, 70, 80, 90 100 cm  
Max bredd: 450 cm per enhet  
Seriekoppling upp till 1500 cm med motor



**Stockholm söder**  
Wollmar Yxkullsg. 15  
tel 08-668 14 20  
fax 08-84 42 20

**Stockholm norr**  
Upplandsgatan 44  
tel 08-643 02 32

WWW.FONSTERDESIGN.SE

Fönsterdesign™

Fönsterdesign™



**FAKTA FÖNSTERMARKIS - R 300 PLUS**



# FAKTA FÖNSTERMARKIS R 300 PLUS

Kraftig och underhållsfri fönstermarkis med aluminiumkassett som skyddar markisväven mot väder och vind. Främst avsedd för större fönsterpartier på villan, kontorsfasader mm. Flera markiser kan seriekopplas och styras med en motor. R 300 PLUS levereras med extra kraftiga fallarmar och tätslutande frontprofil.



## PROFILER

Kassett, arm och frontprofil finns i vit RAL 9010 och naturanodiserad aluminium som standard.

## FALLARMAR

Kraftiga fallarmar med inbyggda fjäderpaket. Armlängd anpassas efter fönsterhöjd.

## REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Motor kan kompletteras med sol & vindautomatik. Utvändigt manövrering manuellt med vev.

## MARKISVÄV


Italienska kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

## MONTERING

Markisen monteras med väggkonsoler på fönsterfoder eller fasad. Kan även monteras med nischkonsoler som tillval. Finns anpassade för nischdjup 45 – 185 mm.

## DIMENSIONER

Armlängd: 60, 70, 80, 90 100 cm  
Max bredd: 450 cm per enhet  
Seriekoppling upp till 1500 cm med motor



**Stockholm söder**  
Wollmar Yxkullsg. 15  
tel 08-668 14 20  
fax 08-84 42 20

**Stockholm norr**  
Upplandsgatan 44  
tel 08-643 02 32

[WWW.FONSTERDESIGN.SE](http://WWW.FONSTERDESIGN.SE)

**Fönsterdesign™**

Fönsterdesign™



**FÖNSTERMARKIS - R 400**



# FAKTA FÖNSTERMARKIS R 400

Extra kraftig fönstermarkis för större fönsterpartier på villor, kontorsfasader, skolor mm. Aluminiumtak som tillval, skyddar markisväven mot väder och vind i infällt läge.

## PROFILER

Finns i vit RAL 9010 och grå RAL 9006 som standard. Takprofil av aluminium kan beställas som tillbehör

## FALLARMAR

Finns i vit RAL 9010 och naturanodiserad aluminium som standard. Fjäderpaket med justerbar fjäderspänning för bästa funktion. Armlängd anpassas efter fönsterhöjd.

## REGLAGE

Manövrering med motor eller utvändig vev. Motor kan kompletteras med sol & vindautomatik för maximal komfort.

## MARKISVÄV


Italienska kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

## MONTERING

Markisen monteras med anpassade konsoler på vägg eller upp i tak. Vid väggmontage kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium.

## DIMENSIONER

Armlängd: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm  
Max bredd: 700 cm per enhet  
Seriekoppling upp till 1500 cm med motor



**Stockholm söder**  
Wollmar Yxkullsg. 15  
tel 08-668 14 20  
fax 08-84 42 20

**Stockholm norr**  
Upplandsgatan 44  
tel 08-643 02 32

[WWW.FONSTERDESIGN.SE](http://WWW.FONSTERDESIGN.SE)

**Fönsterdesign**™

Fönsterdesign™



**KORGMARKIS - R 600**



# FAKTA KORGMARKIS R 600

Fräckt vågat eller diskret elegans, välj själv. Korgmarkis R 600 går att anpassa till de flesta fönster och fasader. Förhöj fasaden på villan, lyft fram entrén till butiken eller restaurangen. R 600 tillverkas efter Dina önskemål och passar väl in i både modern och äldre arkitektur. Går att beställa med text eller logotype tryckt på markisväven och volangen.

## MANÖVRERING

Utvändigt/invändigt med hissline eller motorstyrning.  
Kan även tillverkas i fast utförande.



## PROFILER

Underhållsfri konstruktion av naturanodiserade aluminiumprofiler.  
Fasta hörn och vinklar av aluminium.

## MARKISVÄV


Italienska kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m  
Dekorlist och kantband finns i matchande färger till markisväven.

## MONTAGE


Markisen monteras med väggkonsoler på fönsterfoder eller direkt på fasad.

## MODELLER


1




2




3




4




5




6




7



8



9



**Stockholm söder**  
Wollmar Yxkullsg. 15  
tel 08-668 14 20  
fax 08-84 42 20

**Stockholm norr**  
Upplandsgatan 44  
tel 08-643 02 32

[WWW.FONSTERDESIGN.SE](http://WWW.FONSTERDESIGN.SE)

**Fönsterdesign**™

